

FlexCare 2-delt ultralydsleje



StandardSystemer



Undersøgelsesleje

Komfort

- 100% udnyttelse af liggefladen
- Behagelig og jævn hæve-/sænkefunktion

Tilgængelighed



- Variabel højde fra 0° – 60°, der indstiller rygsektionen samt rygstøtten
- Udsæring i lejepladen kan klappes ned i 90° for let tilgang til patienten
- Kompatibel med lift
- Højdejustering med hydraulisk pumpe (model 12-7211 og 12-7212)
- Højdejustering med elektrisk motor (model 12-7221 og 12-7222)
- 125mm transporthjul med retningslås og centralbremse for let manøvrering af lejet med og uden patient (model 12-7212 og 12-7222)
- 100 mm dobbeltløbende hjul med individuel bremse (model 12-7211 og 12-7221)
- Gasfjeder betjent mellem ryg
- Trendelenburg
- Elektrisk trendelenburg (model 12-7221 og 12-7222)

Hygiejne

- Alle udsatte overflader er lettilgængelige for rengøring
- Store rengøringsvenlige hjul
- Madrasbetræk med antibakteriel beskyttelse
- Sømløs madras
- Aftageligt ryglæn
- Aftagelig vandafvisende sædedel

Sikkerhed

- Lejeplade i kunstlæder med koldformet skum
- Robuste stabile elevationsarme, der sikrer jævn hæve-/sænkefunktion



Velkommen



Almindelig undersøgelse



Højeste position



Neutral



Trendelenburg


STANDARD EGENSKABER - VARENR. 7200

- Håndkontrol
- 125mm transporthjul med retningslås og centralbremse for let manøvrering af lejet med og uden patient (model 12-7212 og 12-7222)
- 100 mm dobbeltløbende hjul med individuel bremse (model 12-7211 og 12-7221)
- Stel i pulverlakeret stål RAL 9010 hvid
- Elektrisk eller hydraulisk højdejusterbar fra 54-95 cm
- Håndkontakt inkl. gummibelagt magnet
- Mulighed for tre kontroltilslutninger
- Kompatibel med mobillift – fri højde 16 cm. Gælder ikke lejet som er monteret med en fodring eller hydraulisk pumpe
- **Dynamisk belastning** – leje aktiveres: max 200 kg. Total belastning inkl. tilbehør
- **Statisk belastning** – leje aktiveres ikke: max 350 kg
- Standardbredden 69 cm, standardtykkelsen 6 cm
- Vælg frit mellem 49 forskellige farver
- **Godkendelser** – FlexCare lejer opfylder kravene i henhold til det medicinske direktiv for klasse 1 produkter iflg. Europa-Parlamentets og Rådets forordning EU 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr (MDR)

Model	125mm transporthjul	100mm dobbeltløbende hjul	Elektrisk trendelenburg	Højdejustering med hydraulisk pumpe	Højdejustering med elektrisk motor
12-7211		●		●	
12-7212	●			●	
12-7221		●	●		●
12-7222	●		●		●

Optioner*

*Optioner er fabriksmonteret og skal bestilles sammen med lejet



Lejeflader med specielle bredder fra 55-85 cm

Åndehul i hovedstøtte inklusive næsepude

Polstring med ekstra hård skum 60 mm

Polstring med ekstra blød skum 70 mm

Polstring med 100 mm Pantera skum

Anden stelfarve end HVID RAL 9010

Tilbehør



2-funktions fodkontakt

4-funktions fodkontakt

6-funktions elektronisk fodkontakt

2-funktions fodring

Benholder i plast Hvid - Sæt



Rund pude i kunstlæder


Dropstativ med 4 kroge

Funktionsskinne 1000 mm

Sengehest - sæt

Benholder beslag - sæt

Benholder i PUR Sort - Sæt



Fjernbetjening
2 funktioner 12-90112
4 funktioner 12-90113
6 funktioner 12-90114
8 funktioner 12-90115

Rustfri skål under sædet

Papirrulleholder monteret på stel

Papirrulleholder - Hovedsektion / Rygsektion

Halvrund pude i kunstlæder

Halvrund pude i kunstlæder med Velcro

Farve: Apollo



Farve: Pisa

